



De graanziektebarometer is een weergave van het verloop van aantasting van de meest voorkomende ziekten in wintertarwe gedurende het groeiseizoen. De aantastingen worden wekelijks bepaald op de proefboerderijen Ebelsheerd (EH) en Kollumerwaard (KW).

Proefboerderij Ebelsheerd




Proefboerderij Kollumerwaard



Toelichting

De waarnemingen zijn gedaan in een reeks rassen met verschil in resistentieniveau. De cijfers zijn afkomstig van de meest recente Rassenbulletins of, bij het ontbreken van informatie ervan, uit andere veldproeven. De waarnemingen zijn gedaan in een gewas waarin geen ziektebestrijding heeft plaatsgevonden.



Week 23

Op Ebelsheerd is de aantasting van septoria toegenomen, terwijl op Kollumerwaard de ziekteaantastingen nagenoeg onveranderd zijn gebleven.

Alle rassen staan inmiddels in bloei. Dit is de kritieke periode voor aarfusarium. Komende week wordt droog en zeer warm weer verwacht. Hierdoor bestaat de kans dat er aantastingen van bruine roest ontstaan.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht bij Wouter Otter (otter@spna.nl) of Jaap van 't Westeinde (westeinde@spna.nl). Wilt u ook de graanziektebarometer per e-mail ontvangen, stuur dan een bericht naar otter@spna.nl. Overname van bovenstaande informatie is alleen toegestaan met bronvermelding.

De graanziektebarometer is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Risicofonds voor de Graanhandel.

Hieronder zijn de resultaten van de meest recente waarnemingen weergegeven. Een 10 geeft aan dat er van een aantasting van de betreffende ziekte geen sprake is. Hoe lager het cijfer, hoe zwaarder de aantasting.

		BBCH	meeldauw <i>Erysiphe graminis</i>	bladvlekkenziekte <i>Septoria tritici</i>	sneeuwschimmel <i>Microdochium nivale</i>	DTR <i>Drechslera tritici-repentis</i>	gele roest <i>Puccinia striiformis</i>	bruine roest <i>Puccinia recondita</i>	aarfusarium <i>Fusarium</i> spp.
EH	5-6-2014 Elixer	65	10	7,0	10	10	7,5	10	10
	JB Asano	65	10	9,0	10	10	1,0	10	10
	Kelvin	64	10	5,0	10	10	8,0	10	10
	Lion	65	10	6,0	10	10	3,5	10	10
	Tataros	65	10	4,5	10	10	9,0	10	10
	Tobak	62	10	5,5	10	10	9,5	10	10

		BBCH	meeldauw <i>Erysiphe graminis</i>	bladvlekkenziekte <i>Septoria tritici</i>	sneeuwschimmel <i>Microdochium nivale</i>	DTR <i>Drechslera tritici-repentis</i>	gele roest <i>Puccinia striiformis</i>	bruine roest <i>Puccinia recondita</i>	aarfusarium <i>Fusarium</i> spp.
KW	5-6-2014 Elixer	65	10	6,5	10	10	9,5	10	10
	JB Asano	65	10	6,0	10	10	1,0	10	10
	Kelvin	65	10	5,5	10	10	9,5	10	10
	Lion	65	10	7,0	10	10	2,0	10	10
	Tataros	65	10	3,0	10	10	10	10	10
	Tobak	63	10	6,0	10	10	9,5	10	10

Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht bij Wouter Otter (otter@spna.nl) of Jaap van 't Westeinde (westeinde@spna.nl). Wilt u ook de graanziektebarometer per e-mail ontvangen, stuur dan een bericht naar otter@spna.nl. Overname van bovenstaande informatie is alleen toegestaan met bronvermelding.

De graanziektebarometer is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Risicofonds voor de Graanhandel.