

2 Het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek in triticale

In 2006 werd de coördinatie van het landelijke gebruikswaarde- en cultuuronderzoek in granen uitgevoerd door SPNA. Het onderzoek vond plaats in wintertarwe, triticale, zomergerst en zomertarwe. Het rassenbulletin van triticale wordt hier weergegeven:

2.4 Triticale rassenlijstcijfers 2007

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van triticale rassen. Het rassenonderzoek heeft in 2006 plaatsgevonden op 3 locaties op zand- en dalgrond, verspreid over Nederland. In de tabel zijn de eigenschappen en de opbrengsten, zonder ziektenbestrijding, (gemiddeld over de jaren 2001 t/m 2006), weergegeven. Er waren in 2006 4 nieuwe 1^e jaarsrassen in onderzoek.

						<u>Resistentie tegen:</u>			<u>Korrelopbrengst:</u>	
		Lengte v.h. stro (rel)	Stevigheid van het stro ¹⁾	Vroegheid in aar komen	Vroegrijpheid	meeldauw	bruine roest ¹⁾	bladvlekkenziekte ¹⁾	zandgrond	dalgrond
Rassenlijstrassen										
A	Matinal	111	8,0	6,5	6,5	8,5	8,5	7,5	93	93
A	SWTalentro	95	8,5	7,5	8,0	8,0	7,5	7,5	107	104
A	Triamant	106	8,0	8,0	8,5	8,0	8,0	6,5	102	103
N	Dinero	88	8,5	5,0	7,5	8,5	8,5	7,0	98	100
100=...cm; ton/ha		110							7,3	8,3

