

## Wintertarwerassen

EH 0407

Door: ir.L.van den Brink, ing.J.Paauw, PPO

### Inleiding

Het afgelopen teeltseizoen 2003/2004 heeft het PPO een 28 tal wintertarwerassen onderzocht op verschillende grondsoorten. Dit heeft geleid tot de opname van twee nieuwe rassen op de rassenlijst. Op elk van de vijf locaties is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd. Voor de Noordelijke zeeklei lag één van de proeven op de proefboerderij Ebelsheerd.

Tabel 1: Overzicht van de belangrijkste raseigenschappen bij wintertarwe (2001/2004) en de relatieve korrelopbrengst met en zonder ziektebestrijding op de Noordelijke zeeklei (gemiddeld over de jaren 1999 t/m 2004)

	wint vast	stev heid	vroe rijp	gele roes	brui roes	meel dauw	blad- vlek	fusa- rium	zwart schim	opbr met	rel. zon
<b>baktarwe:</b>											
Drifter	8	7.5	7.5	7.5	5.5	6.5	5.0	6.0	6.0	103	98
Tataros	-	8	7.5	9	8.0	7.0	6.5	6.0	6.5	105	107
Ilias	-	8	6.5	9	7.0	7.0	7.5	8.0	6.5	98	98
Kampa	-	8	5.5	8.5	7.0	8.0	7.5	8.5	6.5	96	96
Residence	8	6	7.5	9	6.5	7.5	6.5	6.5	6.5	99	95
Semper	7.5	6.5	7.0	9	6.5	7.5	7.0	7.0	6.5	98	98
Globus**	-	8.0	6.5	9	8.0	8.0	7.5	7.0	6.5	100	102
<b>overige tarwe:</b>											
Limes	-	8	7	8.5	8.0	7.0	6	6.5	5.5	100	104
Bristol	-	8.5	6.5	8.5	8.5	8.5	7.5	7.0	6.5	100	103
Tulsa	-	8.5	5.5	9	8.5	8.5	7.5	7.0	6.5	100	104
Napier	-	8.5	6.5	8	8.5	7.0	5.5	5.5	5.5	102	97
Vivant	6.5	8	6.0	7.5	6.5	6.0	6	5.0	6.0	98	96
Koch	-	7.0	6.5	9	8.5	9.0	7	5.5	6.5	100	105
Harlem	-	8.0	7.5	9	8.5	7.5	6	6.5	6.0	101	100
Robigus**	-	8.5	5.5	6.5	8.5	9.0	7.0	5.5	6.5	106	112
<b>in onderzoek:</b>											
ZE98-42	-	8.5	6.5	9	8.5	9.0	7	4.0	6.5	102	108
Patrel	-	7.5	6.5	-	8.5	8.5	7.5	5.0	6.0	103	109
FD98005	-	7.5	7.0	-	8.5	5.5	6.5	5.0	6.0	101	101
Ceb0208	-	7.0	6.5	-	6.0	8.0	6.5	8.0	6.5	102	98
NSLWW44		7.5	6.5	-	8.0	7.5	5.5	6.0	6.5	105	100
LP737198	-	8.0	6.5	-	8.0	8.5	7.0	8.5	6.5	104	107
Tommi	-	8.5	6.5	-	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	96	99
*100%= ...kg/are										11	9.5

\*\* nieuw op de rassenlijst

Om tot een goede rassenkeuze te komen moeten alle eigenschappen meegewogen worden. Bij de meeste telers zal de tarwe geteeld worden met ziektebestrijding. In de opbrengsttabel geeft dan ook de kolom met ziektebestrijding hiervoor de beste informatie. Daarnaast kan het goed zijn om op een bedrijf niet één, maar twee of drie rassen te kiezen. Dit geeft een zekere risicospreiding. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Beschrijvende rassenlijst.