

Wintertarwerassen

EH 0507

Inleiding

Het teeltseizoen 2004/2005 heeft PPO-agv 28 wintertarwerassen onderzocht op verschillende grondsoorten. Dit heeft geleid tot de opname van twee nieuwe rassen op de rassenlijst van 2006. Er is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd. Voor de Noordelijke zeelei lag één van de proeven op de SPNA locatie Ebelsheerd.

Tabel 1: ·Overzicht van de belangrijkste raseigenschappen bij wintertarwe (2002/2005) en de relatieve korrelopbrengst met en zonder ziektebestrijding op de Noordelijke zeelei (gemiddeld over de jaren 2000 t/m 2005).

	wint vast	stev heid	vroe rijp	gele roes	brui roes	meel dauw	blad- vlek	fusa- rium	zwart schim	opbr met	rel. zon
baktarwe:											
Ilias	-	8	6.5	9	7.5	7.0	7.5	8.0	6.5	97	97
Drifter	8	7.5	7.5	7.5	5.5	6.5	5.0	6.0	6.0	101	96
Tataros	-	8	7.5	9	8.0	7.0	6.0	6.5	6.5	104	105
Residence	8	6	7.5	9	6.5	7.0	6.5	7.0	6.5	98	91
Kampa	-	8	5.5	8.5	7.0	7.5	7.5	8.5	6.5	95	95
Globus	-	8	6.5	9	8.0	8.0	7.5	7.0	6.5	99	100
Anthus **	-	7.5	6.5	-	8.0	8.0	7.0	7.5	6.5	103	105
overige tarwe:											
Limes	-	8	7	8.5	8.0	6.5	6.0	6.0	6.0	100	104
Bristol	-	8.5	6.5	8.5	8.5	8.5	7.5	7.0	6.5	99	102
Tulsa	-	8.5	5.5	9	8.5	8.0	7.0	6.5	6.0	99	102
Harlem	-	8.0	7.5	9	8.5	7.5	6.0	6.5	6.0	101	99
Robigus	-	8.5	5.5	6.5	8.5	9.0	7.5	5.5	6.5	106	109
Patrel **	-	7.5	6.5	-	8.5	8.0	8.0	5.5	6.0	103	107
in onderzoek:											
Cantilena	-	6.5	6.5	-	6.0	8	6.5	7.5	6.0	100	96
Alsace	-	7.5	7.0	-	8.0	7	5.5	5.5	6.5	102	97
Ceb 0312	-	8.5	7.5	-	8.5	8	6.0	6.5	6.0	101	104
Chester	-	8.0	5.5	-	8.5	6.5	7.0	6.5	6.0	103	102
*100%= ...kg/are met resp. zonder ziektebestrijding										11	9.5

** nieuw op de rassenlijst 2006

Bron: PPO/RL-cie

Om tot een goede rassenkeuze te komen moeten alle eigenschappen meegewogen worden. Bij de meeste telers zal de tarwe geteeld worden met ziektebestrijding. In de opbrengsttabel geeft dan ook de kolom met ziektebestrijding hiervoor de beste informatie. Daarnaast kan het goed zijn om op een bedrijf niet één, maar twee of drie rassen te kiezen. Dit geeft een zekere risicospreiding. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Beschrijvende rassenlijst.